

CONDITIONNEURS DE PUISSANCE SERIE MERIT X

- Châssis compact 1U
- Filtrage du Bruit – Réduit les parasites secteur et interférences électromagnétiques.
- Protection automatique contre les surtensions et pics électriques, pour protéger équipements et que votre alimentation électrique reste « propre ».
- 11 prises secteurs sur l'appareil : 10 à l'arrière et 1 en façade pour une connexion
- Indicateur « Protection OK » : LED en façade pour vous indiquer que vos équipements protégés.
- Charge Totale : 10A avec fusible.



M-10x E

Prix Public HT	Prix Public TTC
150 €	179.40 €



M-10Lx E

200 €	239.20 €
-------	----------

- Modèle M-10LxE uniquement : 2 éclairages de rack avec réglage d'intensité.

CONDITIONNEURS DE PUISSANCE SERIE CLASSIC

CARACTERISTIQUES COMMUNES :

- Linear Filtering Technology (LiFT)
- Series Multi-Stage Protection (SMP)
- Automatic Extreme Voltage Shutdown (E.V.S.)
- Onze (11) prises secteur - 10 à l'arrière du rack et une en façade
- Eclairage LED rétractable de rack en façade avec réglage d'intensité
- Non contamination du secteur
- Connecteur BNC à l'arrière pour l'éclairage de l'arrière du rack.



PL-8C E (Remplacement du modèle PL-8.E.II).....

300 €	358.80 €
-------	----------

Caractéristiques additionnelles:

- Indication "Protection OK" – LED vous permettant de savoir si vos équipements sont protégés.
- Indication "Tension Extreme" – LED permettant de savoir si les équipements ont été éteints en cas de surtension
- Capacité 10A



PL-PLUS C E (Remplacement du modèle PL-PLUS E.II).....

400 €	478.40 €
-------	----------

Caractéristiques additionnelles:

- Voltmètre LED couleur multi segments
- Indication "Protection OK" – LED vous permettant de savoir si vos équipements sont protégés.
- Indication "Tension Extreme" – LED indiquant l'extinction des appareils en cas de surtension.
- Capacité 10A



PL-PRO DMC E (Remplacement des modèles PM-8 E II, PL-PRO E II, PL-PRO D E II, PM-PRO.E.II).....

600 €	717.60 €
-------	----------

Caractéristiques additionnelles:

- Affichage par LED bleus de la tension ou de la charge du courant.
- Indication plage de tension (vert pour tension nominale, orange ou rouge si la tension est hors limites
- Indication "Protection OK" – LED vous permettant de savoir si vos équipements sont protégés.
- Indication "Tension Extreme" – LED indiquant l'extinction des appareils en cas de surtension.
- Switch pour l'affichage entre Voltmètre et Ampèremètre avec réglage de luminosité.
- Prise USB en façade permet de recharger de manière très facile vos appareils mobiles USB ou de connecter une lampe au format USB.
- Capacité 16A

COMPACT POWER CONDITIONER



	Prix Public HT	Prix Public TTC
AC-210 E.....	250 €	299 €

Châssis compact pour un placement facile près d'un écran plat de télévision ou dans un endroit discret.
Utilise la technologie « Linear Filtering Technology » (LiFT)
Protection secteur Furman SMP+ (Serie Multi-Stage Protection Plus)
Protection automatique contre les surtensions et pics électriques.
Protection des circuits électroniques
Entrée / Sortie : 10A (total)

REGULATEUR / CONDITIONNEUR TENSION



P-1400AR E.....	1500 €	1794 €
-----------------	--------	--------

- Plage de tension en entrée : 174-264V
- Filtrage et conditionnement secteur SMP, LiFT et EVS
- Capacité 6A
- Régulation tension RMS pour délivrer une tension 230V
- Large LED Voltmètre / Ampèremètre
- Prise USB en façade permet de recharger de manière très facile vos appareils mobiles USB ou de connecter une lampe au format USB.



P-6900AR E	3700 €	4425.50 €
------------------	--------	-----------

- SMP Technology pour la protection contre les pics de courant
- LiFT offre un filtrage linéaire du courant pour une qualité audio et vidéo inégalée
- Circuit EVS pour la détection de variations dangereuses de tension permettant d'éteindre les appareils si la situation l'exige.
- Régulation tension RMS pour délivrer une tension 230V
- Large LED Voltmètre / Ampèremètre avec LED "Protection OK", "Tension Extreme" et indication en couleur de la plage de tension.
- Prise USB en façade permet de recharger de manière très facile vos appareils mobiles USB ou de connecter une lampe au format USB.
- Prises secteur isolées pour minimiser les interférences et la contamination par le bruit.
- 30A avec fusible de protection
- 11 prises secteur - 9 à l'arrière et 2 en façade

CONDITIONNEUR TENSION SYMETRIQUE



Prix Public HT

Prix Public TTC

P-2300 ITE

INDISP.

- Transformateur symétrique très faible bruit qui apporte plus de 80 dB de rejection en mode commun, assurant le plus faible bruit de fond possible sur 20Hz-20kHz.
- Transfo toroïdale permettant au champs magnétique d'être opérationnel sans ajout de bruit.
- Prises protégés (GFCI) avec switch pour la Terre pour éliminer les boucle de masse et ronflements secteur.
- SMP (Series Multi-stage Protection) avec EVS (Extreme Voltage Shutdown)
- LiFT (Linear Filtering Technology)
- Voltmètre numérique de précision et indication courant RMS
- 10A (2300 watt) avec 12 prises IEC C-13 plus 2 prises en façade.
- Prise USB en façade pour alimenter/recharger des périphériques USB.

SEQUENCEURS DE PUISSANCE



PS-8R E II.....

500 €

598 €

- Séquenceur secteur 10A avec 3 paires de sorties (fiches IEC-320)
- Allumage immédiat sur sortie 1, retardé de 5s sur sortie 2, retardé de 10s sur sortie 3
- Extinction immédiate sur sortie 3, retardée de 5s sur-sortie 2, retardée de 10s sur sortie 3
- Réglage interne des intervalles de retardement
- Filtre RFI multi-pôles
- Indicateurs de défauts de câblage d'alimentation
- connecteur BNC en face arrière pour éclairage col de cygne optionnel



PS-PRO E II.....

600 €

717.60 €

- Séquenceur secteur 16A avec 3 paires de sorties (fiches IEC-320)
- Allumage immédiat sur sortie 1, retardé de 5s sur sortie 2, retardé de 10s sur sortie 3
- Extinction immédiate sur sortie 3, retardée de 5s sur-sortie 2, retardée de 10s sur sortie 3
- Réglage interne des intervalles de retardement
- Filtre RFI multi-pôles
- Indicateurs de défauts de câblage d'alimentation
- connecteur BNC en face arrière pour éclairage col de cygne optionnel
- Conditionneur / Séquenceur Secteur 16 Amperes
- Verrouillage avec clef