

# AUDIOLAND

SAS au capital de 115 740 €  
47 rue Amelot  
75011 PARIS  
SIRET : 38791794100024  
TEL 01 48 06 97 96 / 01 43 14 23 78  
FAX 01 48 06 97 95  
www.audioland.fr / [infos@audioland.fr](mailto:infos@audioland.fr)

Mai 2011

## TARIFS PUBLIC PLASTIFORM



**Traite les  
réverbérations  
angulaires**

### Corner Traps Serenata®

- Hauteur d'un élément : 1000 mm (1 mètre)
- Côtés : 300 mm x 300 mm
- Coloris gris anthracite
- Vendu par paire

La paire de Corner Traps :  
**172 Euros**

## ABSORBANTS SIMPLES

Produits cellulaires à pourcentage élevé de cellules ouvertes, ce qui leur donne un coefficient d'absorption élevé.



### Absorbant 12dB (a)

Densité : 33 kg/m3

Efficace sous la forme de panneaux collés sur les cloisons ou au plafond.

Pour une pièce de 16 m2, il sera nécessaire d'employer de 2 à 3 panneaux, répartis dans la pièce selon les endroits disponibles.

### Mousse à picots

A base de mousse polyuréthane

Même produit que vous pouvez voir en studios et salles de musique.

Absorption et correction acoustique. Auto-extinguible

Se fixe avec la colle plastiprene.

**Format : plaque de 2m\*1m.**

minimum de commande : 2 plaques.

**Une plaque épaisseur 25 mm :**

**40 Euros TTC**

**Une plaque épaisseur 45mm :**

**66 Euros TTC**

### Mousse à picots M1

A base de mousse de mélamine

Mousse absorbante à cellules ouverte classée feu M1, le même produit que vous pouvez voir en studios et salles de musique.

Absorption et correction acoustique. Classé feu M1

Se fixe avec la colle Plastiprene

**Format : en dalles de 1250 mm x 1250 mm**

Minimum de commande : 2 dalles.

**Une dalle épaisseur 25 mm :**

**58 Euros TTC**

**Une dalle épaisseur 45mm :**

**82 Euros TTC**



Densité 11 kg/m3

Efficace sous la forme de panneaux collés sur les cloisons ou au plafond.

Pour une pièce de 16 m2, il sera nécessaire d'employer de 4 à 6 panneaux, répartis dans la pièce selon les endroits disponibles.

## ABSORBANTS SIMPLES AVEC FILM DE PROTECTION

Le produit absorbant est revêtu d'un film de protection afin d'obtenir une bonne résistance à l'abrasion et aux frottements, pouvant être imperméable, solide et nettoyable.




### Absorbant 9dB (a)

Densité : 33Kg/m3

Très esthétique et très efficace sous la forme de panneaux collés sur les cloisons ou au plafond. Pour une pièce de 16m<sup>2</sup> par exemple, il sera nécessaire d'employer de 2 à 3 panneaux, répartis dans la pièce selon les emplacements disponibles.



### Absorbant 22 dB (a)



### Absorbant 11dB (a) Densité : 33Kg/m3

Très esthétique et très efficace sous la forme de panneaux collés sur les cloisons ou au plafond. Pour une pièce de 16m<sup>2</sup> par exemple, il sera nécessaire d'employer de 2 à 3 panneaux, répartis dans la pièce selon les emplacements disponibles.



### Absorbant 10dB (a)

### Peliform's

A base de mousse Polyuréthane

Produit combinant une mousse absorbante auto-extinguible et un film de protection gris classé feu M1. Il répond à un besoin d'isolation et de correction acoustique tout en donnant une esthétique sobre et élégante à votre pièce.

Se fixe avec notre colle Plastiprene

Format : plaques de 2m x 1m.

Épaisseur : 20mm.

Minimum de commande : une plaque.

Une plaque épaisseur 20mm :

**162 Euros TTC**

### Peliform's seul film PVC M1 mousse M1

Mousse classée feu M1 revêtue d'un film protecteur PVC M1.

Format : 1250 x 1250 mm

Épaisseur : 20 mm

Prix au m2 en 20 mm : **NOUS CONSULTER**

### Viniform's

A base de mousse Polyuréthane

Produit combinant une mousse absorbante auto-extinguible et un film de protection perforé, de coloris noir. Il répond à un besoin d'isolation et de correction acoustique tout en donnant une esthétique sobre et élégante à votre pièce.

Se fixe avec notre colle Plastiprene

Format : plaques de 2m x 1m.

Épaisseur : 20mm.

Minimum de commande : une plaque.

Une plaque épaisseur 20mm :

**129 Euros TTC**

### Plastimur M1

Combiné de mousse à cellules ouvertes classée M1 et d'une toile de verre classée M0.

Peut se peindre, se crépir, se tapisser. Finition en lais au calicot, permet de corriger très efficacement l'acoustique d'un pièce ou d'un local.

Rouleau de 10,5m<sup>2</sup>, épaisseur 5mm.

**NOUS CONSULTER**



### Colle spéciale mousse PLASTIPRENE

Boite de 750ml, pouvoir couvrant de 3 à 5m<sup>2</sup> suivant utilisation.  
Minimum de commande : une boite.

**Le pot :**  
**16 Euros TTC**

### COMPLEXE D'INSONORISATION

Produit absorbant et isolant acoustique, agit comme une barrière acoustique en évitant la propagation des ondes sonores. La semelle permet à la masse lourde de se comporter comme une paroi flottante, l'absorption est fonction de l'épaisseur de mousse qui se retrouve orientée vers la source de bruit.



**Absorbant 33 dB(a)**

#### Polyform's masse plomb

Mousse à picots + masse plomb 5,6 Kg/m<sup>2</sup> + semelle polyuréthane 5 mm.

Format : 2000 x 1000  
Epaisseur : 30, 50, 65mm

**Prix en 30 mm :**  
**NOUS CONSULTER**



**Absorbant 24 dB(a)**

#### Peliform's Spécial Film PVC M1 Masse Plomb

Mousse classée feu M1 + film protecteur PVC M1 + masse plomb 5,6 Kg/m<sup>3</sup> + semelle mousse 5 mm M1

Format : 1250 x 1250mm  
Epaisseur : 25, 35, 45, 55mm

**Prix au m<sup>2</sup> :**  
**NOUS CONSULTER**

### ISOLANTS PHONIQUES



**Isolant 34dB**

#### Plastibruit® Murs

- Epaisseur : 5,5mm, Dalles de 500 x 500mm
- Paquet de 4 dalles (1m<sup>2</sup>)
- Coloris : un côté clair, un côté sombre (adapté à toutes finitions)
- Poids : 8Kg / m<sup>2</sup>

Un paquet de 4 dalles (1m<sup>2</sup>) :

**89 Euros TTC**

Cinq paquets de 4 dalles (5m<sup>2</sup>) :

**321 Euros TTC**

Dix paquets de 4 dalles (10m<sup>2</sup>) :

**599 Euros TTC**

Quinze paquets de 4 dalles (15m<sup>2</sup>) :

**787 Euros TTC**

Vingt paquets de 4 dalles (20m<sup>2</sup>) :

**974 Euros TTC**



**Isolant 27dB**

#### Plastibruit® Sols

- Epaisseur : 5,5 mm
- Largeur : 0,95m
- Rouleaux de 8m (7,6m<sup>2</sup>)
- Poids : 3,2Kg / m<sup>2</sup>

Rouleaux de 8m (7,6m<sup>2</sup>) : **395 Euros TTC**



### Isolant 32dB

Deux coloris possibles : noir ou gris clair (à préciser)

Format : rouleau de 7m x 1,42m ou 15m x 1,42m.

Deux coloris possibles : noir ou gris clair (à préciser).

Épaisseur : 6,5mm

### Plastison

Combiné subtil de deux couches de PVC, l'une souple à cellules ouvertes pour absorber, l'autre rigide pour isoler et recevoir une peinture ou une tapisserie.

Traite efficacement vos cloisons, produit de faible épaisseur.

Se fixe avec notre colle PLASTIPRENE. Se découpe au cutter.

Doit être recouverte d'une à deux couches de primaire d'accrochage (apprêt) en cas de peinture / tapisserie (papier peint).

Peut être laissé tel quel.

La mise en place nécessite deux personnes minimum (4,5kg / m<sup>2</sup>).

Rouleau de 7 m (9,94m<sup>2</sup>) :

**605 Euros TTC**

Rouleau de 15 m (21,3m<sup>2</sup>) :

**1038 Euros TTC**



### Isolant 26 dB

### ISO-SON PE ignifugé.

Matériel étanche et ininflammable, formé de la combinaison de deux couches de matériaux alvéolaires élastiques à cellules fermées de faible épaisseur, prenant en sandwich une feuille de plomb de 4 kg/m<sup>2</sup>.

Rouleau de 3 m x 1 m :

**NOUS CONSULTER**



### Isolant 26 dB

### ISO-SON PE standard.

Matériel étanche, formé de la combinaison de deux couches de matériaux alvéolaires élastiques à cellules fermées de faible épaisseur, prenant en sandwich une feuille de plomb de 4 kg/m<sup>2</sup>.

Rouleau de 3 m x 1 m :

**NOUS CONSULTER**



### Isolant 26 dB

### ISO-SON PU.

Complexe formé de la combinaison de deux couches de matériaux alvéolaires élastiques différents, l'une à cellules ouvertes, l'autre à cellules fermées, prenant en sandwich une feuille de plomb de 4 kg/m<sup>2</sup>.

Rouleau de 3 m x 1 m : **NOUS CONSULTER**

*Tous les prix sont indiqués hors frais de livraison.*